

Lumbopelvic Nerve Entrapment Syndrome: i più frequenti siti di entrapment nervoso



Autore: Dott.ssa FT Maria Luigia del Vicario - Relatore: Dott. FT Daniele Villa


Introduzione e obiettivi

L'entrapment nervoso è una condizione in cui uno o più nervi risultano compressi o intrappolati lungo il proprio decorso. L'obiettivo di questa revisione narrativa è individuare quali siano le più frequenti sedi di entrapment nervoso dei nervi del distretto lombopelvico.

Materiali e metodi

Nel lavoro sono stati considerati gli studi inerenti il quesito di indagine pubblicati dal 2013 al 2024, pubblicati in lingua italiana o inglese, con disponibilità di abstract e full text sui database *MEDLINE* e *Cochrane Library*

Risultati



Conclusioni

È da sottolineare la scarsità della letteratura in merito alla descrizione approfondita dei nervi coinvolti e alle sedi di intrappolamento. La maggioranza degli studi che trattano della condizione approfondiscono le sezioni della diagnosi o dei trattamenti possibili. Risulterebbe rilevante, al fine di una maggiore comprensione delle dinamiche alla base di questa patologia, approfondire gli aspetti puramente eziologici ed epidemiologici della condizione in esame.

Bibliografia

Barbosa. (2019). Sciatic Nerve and its Variations: is it possible to associate them with piriformis syndrome? *Arq Neuropsiquiatr.*

Correia. (2022). Branching patterns of the superficial fibular nerve: an anatomical study with meta analysis. *Surgical and Radiologic Anatomy.*

Draghici. (2013). Diagnostic Approach to Lower Limb Entrapment Neuropathies: A Narrative Literature Review. *Diagnostic.*